


MASSIMA VERSATILITÀ, GRANDI DIMENSIONI

Maximum versatility, big dimensions



SPALLEST90SQ / SPALLEST90SQC

Spalle panoramiche in vetrocamera temperato
Panoramic tempered double-glazed side walls

Spalle cieche coibentate in lamiera verniciata
Blind insulated side walls in painted sheet

STROMBOLI 90

▪ **CARATTERISTICHE GENERALI**
General features

- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";
Technology, design and production "Made in Italy";
- Ampia superficie espositiva;
Large display surface;
- Adatto alla grande distribuzione;
Suitable for large distribution;
- Ottimizzazione del sistema di pulizia;
Optimization of the cleaning system;
- Vasca realizzata senza l'uso di CFC;
Tank made without using CFCs;
- Canalizzabile.
Multiplexable.

▪ **DOTAZIONE DI SERIE**
Standard set-up

- Pannello comandi elettronico;
Electronic control panel;
- Illuminazione superiore a led;
Led upper lighting;
- Tenda notte autoavvolgente manuale;
Manual self-winding night blind;
- Sbrinamento a fermata per le versioni Salumi e Latticini (SL) e Frutta e Verdura (FV);
Off-cycle defrosting for Cold cuts and Dairy products versions (SL) and Fruit and Vegetables versions (FV);
- Sbrinamento elettrico solo per versione "C" (Carne preconfezionata);
Electric defrosting only for "C" version (Pre-packed meat);
- Impianto refrigerante a valvola termostatica;
Thermostatic valve refrigerating system;
- Imballo standard: pallet + nylon;
Standard packaging: pallet + nylon;

- **Versioni Salumi e Latticini (SL):**

nr. 4 ripiani in lamiera verniciata bianca atossica, regolabili in altezza, dotati di portaprezzo;

Cold cuts and Dairy products versions (SL):

no. 4 shelves in nontoxic white painted sheet metal, adjustable in height, equipped with price holder;

- **Versioni Frutta e Verdura (FV):**

nr. 3 ripiani inclinati in lamiera verniciata bianca atossica, regolabili in altezza, dotati di portaprezzo, specchio superiore inclinato;

Fruit and Vegetables version (FV):

no. 3 inclined shelves in nontoxic white painted sheet metal, adjustable in height, equipped with price holder, inclined upper mirror;

- **Versioni Carne preconfezionata (C):**

nr. 4 ripiani in lamiera verniciata bianca atossica, regolabili in altezza, dotati di portaprezzo e deflettore d'aria.

Pre-packed meat versions (C):

no. 4 shelves in nontoxic white painted sheet metal, adjustable in height, equipped with price holder and air deflector.

▪ **VERSIONI DISPONIBILI:**

Available versions:

- Disponibile solo in versione remota (SG).
Available only without condensing unit (SG).

▪ **TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE**
Typology of refrigeration

- Ventilata (V).
Ventilated (V).



▪ **DISPONIBILE NELLE MISURE:**
Available in the following dimensions:

LUNGHEZZE / LENGTHS

125	187	250	375
L.1250 mm	L.1875 mm	L.2500 mm	L.3750 mm

PROFONDITÀ / DEPTH: **900** mm

ALTEZZA / HEIGHT: **2115** mm

▪ **TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)**
Working temperature (°C)

+ 3°C	+ 5°C	SL	Salumi e Latticini <i>Cold cuts and Dairy products</i>
+ 6°C	+ 8°C	FV	Frutta e Verdura <i>Fruit and Vegetables</i>
0°C	+ 2°C	C	Carne preconfezionata <i>Pre-packed meat</i>

- Dati di collaudo: temperatura +25°C / umidità relativa 60%
- *Testing data: temperature +25°C / relative humidity 60%*

▪ **ADATTO AD ESPORRE:**
Suitable for displaying:



▪ **COLORI RAL STANDARD**
Standard Ral colours

FINITURA
FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010


GRIGIO / GREY
SPALLE LATERALI IN LAMIERA VERNICIATA
SIDE WALLS IN PAINTED SHEET
COD. / CODE **SPALLEST90SQ**

SPALLE LATERALI IN VETROCAMERA TEMPERATA
TEMPERED DOUBLE-GLAZED SIDE WALLS
COD. / CODE **SPALLEST90SQ**


MURALE REFRIGERATO STROMBOLI 90

STROMBOLI 90 refrigerated vertical display


VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS:




STROMBOLI 90 - SL
Spalle in vetrocamera temperato /
Tempered double-glazed side walls
SL Salumi e Latticini
Cold cuts and Dairy products




STROMBOLI 90 - SL
Spalle cieche / Blind side walls
SL Salumi e Latticini
Cold cuts and Dairy products




STROMBOLI 90 - FV
Spalle in vetrocamera temperato /
Tempered double-glazed side walls
FV Frutta e Verdura
Fruit and Vegetables



STROMBOLI 90 - FV
Spalle cieche / Blind side walls
FV Frutta e Verdura
Fruit and Vegetables



STROMBOLI 90 - C
Spalle in vetrocamera temperato /
Tempered double-glazed side walls
C Carne preconfezionata
Pre-packed meat



STROMBOLI 90 - C
Spalle cieche / Blind side walls
C Carne preconfezionata
Pre-packed meat

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

STROMBOLI 90 canalizzabile, adatto ad esporre salumi e latticini, frutta e verdura, carne preconfezionata. Ne enfatizzano la versatilità due diverse soluzioni di coppia spalle: panoramiche in vetrocamera temperato o cieche coibentate in lamiera verniciata.

STROMBOLI 90 multiplexable, suitable for displaying cold cuts and dairy products, fruit and vegetables, pre-packed meat. Its versatility is enhanced by two different solutions of side walls: panoramic in tempered double-glazed or insulated blind side walls in pre-painted sheet.

- * Coppia spalle non incluse nel prezzo del murale.
Side walls not included in the price of the refrigerated vertical display.

DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD SET-UP:

- Pannello comandi elettronico;
Electronic control panel;
- Illuminazione superiore a led;
Led upper lighting;
- Tenda notte autoavvolgente manuale;
Manual self-winding night blind;
- Sbrinatorio a fermata per le versioni Salumi e Latticini (SL) e Frutta e Verdura (FV);
Off-cycle defrosting for Cold cuts and Dairy products versions (SL) and Fruit and Vegetables versions (FV);
- Sbrinatorio elettrico solo per versione "C" (Carne preconfezionata);
Electric defrosting only for C version (Pre-packed meat);
- Impianto refrigerante a valvola termostatica;
Thermostatic valve refrigerating system;
- Imballo standard: pallet + nylon;
Standard packaging: pallet + nylon;
- **Versioni Salumi e Latticini (SL):**
nr. 4 ripiani in lamiera verniciata bianca atossica, regolabili in altezza, dotati di portaprezzo;
Cold cuts and Dairy products versions (SL):
no. 4 shelves in nontoxic white painted sheet metal, adjustable in height, equipped with price holder;
- **Versioni Frutta e Verdura (FV):**
nr. 3 ripiani inclinati in lamiera verniciata bianca atossica, regolabili in altezza, dotati di portaprezzo, specchio superiore inclinato;
Fruit and Vegetables version (FV):
no. 3 inclined shelves in nontoxic white painted sheet metal, adjustable in height, equipped with price holder, inclined upper mirror;
- **Versioni Carne preconfezionata (C):**
nr. 4 ripiani in lamiera verniciata bianca atossica, regolabili in altezza, dotati di portaprezzo e deflettore d'aria.
Pre-packed meat versions (C):
no. 4 shelves in nontoxic white painted sheet metal, adjustable in height, equipped with price holder and air deflector.



MURALE REFRIGERATO STROMBOLI 90

STROMBOLI 90 refrigerated vertical display

	LUNGHEZZE / LENGTHS			
	125	187	250	375
Lunghezza senza le spalle Length without side walls	1250 mm	1875 mm	2500 mm	3750 mm
SL Salumi e Latticini / Cold cuts and Dairy products				
Assorbimento elettrico (dotazione standard) SG senza gruppo. V Ventilato Absorbed power (standard set-up) SG without condensing unit. V Ventilato	46 W	55 W	74 W	95 W
Potenza elettrica totale assorbita dalla luce plafoniera Maximum electric power consumption by the ceiling light	13 W 13 W x 1 PC	24 W 12 W x 2 PC	28 W 14 W x 2 PCS	48 W 12 W x 4 PCS
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C	1750 W	2625 W	3500 W	5250 W
Superficie di esposizione SL Salumi e Latticini Display surface SL Cold cuts and Dairy products	2,92 m ²	4,34 m ²	5,84 m ²	8,68 m ²
Temperatura d'esercizio Working temperature	SL Salumi e Latticini / Cold cuts and Dairy products +3°C / +5°C			
FV Frutta e Verdura / Fruit and Vegetables				
Assorbimento elettrico (dotazione standard) SG senza gruppo. V Ventilato Absorbed power (standard set-up) SG without condensing unit. V Ventilato	46 W	55 W	74 W	95 W
Potenza elettrica totale assorbita dalla luce plafoniera Maximum electric power consumption by the ceiling light	13 W 13 W x 1 PC	24 W 12 W x 2 PC	28 W 14 W x 2 PCS	48 W 12 W x 4 PCS
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C	1400 W	2100 W	2800 W	4200 W
Superficie di esposizione FV Frutta e Verdura Display surface FV Fruit and Vegetables	2,38 m ²	3,54 m ²	4,76 m ²	7,08 m ²
Temperatura d'esercizio Working temperature	FV Frutta e Verdura / Fruit and Vegetables +6°C / +8°C			
C Carne preconfezionata / Pre-packed meat				
Assorbimento elettrico (dotazione standard) SG senza gruppo. V Ventilato Absorbed power (standard set-up) SG without condensing unit. V Ventilato	46 W	55 W	74 W	95 W
Potenza elettrica totale assorbita in fase di sbrinamento Maximum electric power consumption during defrosting	750 W	1122 W	1500 W	2250 W
Potenza elettrica totale assorbita dalla luce plafoniera (led rosa) Maximum electric power consumption by the ceiling light (pink led)	13 W 13 W x 1 PC	24 W 12 W x 2 PC	28 W 14 W x 2 PCS	48 W 12 W x 4 PCS
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C	2000 W	3000 W	4000 W	6000 W
Superficie di esposizione C Carne preconfezionata Display surface C Pre-packed meat	2,92 m ²	4,34 m ²	5,84 m ²	8,68 m ²
Temperatura d'esercizio Working temperature	C Carne preconfezionata / Pre-packed meat 0°C / +2°C			
Gas refrigerante Cooling gas	R452A - R455A			
Classe climatica - Dati collaudo Climatic class - Testing data	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% 3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%			
Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz			

MURALE REFRIGERATO STROMBOLI 90

STROMBOLI 90 refrigerated vertical display

SG Predisposti per unità refrigerante remota / <i>Pre-arranged for remote condensing unit</i>		SL/FV
V Refrigerazione ventilata / <i>Ventilated refrigeration</i>		
CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
	STROMBOLI 90, ALLESTIMENTO SALUMI E LATTICINI, SENZA GRUPPO <i>STROMBOLI 90 FOR COLD CUTS AND DAIRY PRODUCT, WITHOUT CONDENSING UNIT</i>	
 SL	ST90125SL	STROMBOLI 90 SL - 125
	ST90187SL	STROMBOLI 90 SL - 187
	ST90250SL	STROMBOLI 90 SL - 250
	ST90375SL	STROMBOLI 90 SL - 375
	STROMBOLI 90, ALLESTIMENTO FRUTTA E VERDURA, SENZA GRUPPO <i>STROMBOLI 90 FOR FRUIT AND VEGETABLES, WITHOUT CONDENSING UNIT</i>	
 FV	ST90125FV	STROMBOLI 90 FV - 125
	ST90187FV	STROMBOLI 90 FV - 187
	ST90250FV	STROMBOLI 90 FV - 250
	ST90375FV	STROMBOLI 90 FV - 375

MURALE REFRIGERATO STROMBOLI 90

STROMBOLI 90 refrigerated vertical display

STROMBOLI 90

SG Predisposti per unità refrigerante remota / Pre-arranged for remote condensing unit **C**

V Refrigerazione ventilata / Ventilated refrigeration

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
	<p>STROMBOLI 90, ALLESTIMENTO CARNE PRECONFEZIONATA, SENZA GRUPPO</p> <p>STROMBOLI 90 FOR PRE-PACKED MEAT PRODUCT, WITHOUT CONDENSING UNIT</p>
 C	<p>ST90125CA STROMBOLI 90 C - 125</p>
	<p>ST90187CA STROMBOLI 90 C - 187</p>
	<p>ST90250CA STROMBOLI 90 C - 250</p>
	<p>ST90375CA STROMBOLI 90 C - 375</p>

<p>SPALLEST90SQ</p>	<p>COPPIA SPALLE IN VETROCAMERA TEMPERATO (SPESSORE 30 mm CAD.)</p> <p>DOUBLE GLAZED SIDE WALLS (PAIR) (THICKNESS 30 mm EACH)</p>
<p>SPALLEST90SQC</p>	<p>COPPIA SPALLE IN LAMIERA VERNICIATA E COIBENTATA (SPESSORE 50 mm CAD.)</p> <p>PAINTED AND INSULATED SHEET METAL SIDE WALLS (PAIR) (THICKNESS 50 mm EACH)</p>
<p>KITCANST90</p>	<p>KIT CANALIZZAZIONE</p> <p>MULTIPLEXING KIT</p>

PORTE A BATTENTE

Hinged doors



NUOVO LOOK 2024

NUOVI PREZZI

New look 2024 new prices



SPALLEST90SQ / SPALLEST90SQC

Spalle panoramiche in vetrocamera temperato
Panoramic tempered double-glazed side walls

Spalle cieche coibentate in lamiera verniciata
Blind insulated side walls in painted sheet

STROMBOLI 90 B

▪ **CARATTERISTICHE GENERALI**
General features

- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";
Technology, design and production "Made in Italy";
- Ampia superficie espositiva;
Large display surface;
- Adatto alla grande distribuzione;
Suitable for large distributio
- Ottimizzazione del sistema di pulizia;
Optimization of the cleaning system;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
Low energy consumption and low environmental impact;
- Vasca realizzata senza l'uso di CFC;
Tank made without using CFCs;
- Canalizzabile.
Multiplexable.

▪ **DOTAZIONE DI SERIE**
Standard set-up

- Pannello comandi elettronico;
Electronic control panel;
- Illuminazione superiore a led;
Led upper lighting;
- Porte a battente in vetrocamera temperato + maniglia;
Tempered double-glazed hinged doors + handle;
- Sbrinatorio a fermata per le versioni Salumi e Latticini (SL) e Frutta e Verdura (FV);
Off-cycle defrosting for Cold cuts and Dairy products versions (SL) and Fruit and Vegetables versions (FV);
- Sbrinatorio elettrico solo per versione "C" (Carne preconfezionata);
Electric defrosting only for "C" version (Pre-packed meat);
- Impianto refrigerante a valvola termostatica;
Thermostatic valve refrigerating system;
- Imballo standard: pallet + nylon;
Standard packaging: pallet + nylon;

- **Versioni Salumi e Latticini (SL):**

nr. 4 ripiani in lamiera verniciata bianca atossica, regolabili in altezza, dotati di portaprezzo;
Cold cuts and Dairy products versions (SL):
no. 4 shelves in nontoxic white painted sheet metal, adjustable in height, equipped with price holder;

- **Versioni Frutta e Verdura (FV):**

nr. 3 ripiani inclinati in lamiera verniciata bianca atossica, regolabili in altezza, dotati di portaprezzo, specchio superiore inclinato;
Fruit and Vegetables version (FV):
no. 3 inclined shelves in nontoxic white painted sheet metal, adjustable in height, equipped with price holder, inclined upper mirror;

- **Versioni Carne preconfezionata (C):**

nr. 4 ripiani in lamiera verniciata bianca atossica, regolabili in altezza, dotati di portaprezzo e deflettore d'aria.
Pre-packed meat versions (C):
no. 4 shelves in non toxic white painted sheet metal, adjustable in height, equipped with price holder and air deflector.

▪ **VERSIONI DISPONIBILI:**

Available versions:

- Disponibile solo in versione remota (SG).
Available only without condensing unit (SG).

▪ **TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE**
Typology of refrigeration

- Ventilata (V).
Ventilated (V).

STROMBOLI
90 B

▪ **DISPONIBILE NELLE MISURE:**
Available in the following dimensions:

LUNGHEZZE / LENGTHS

125	187	250	375
L.1250 mm	L.1875 mm	L.2500 mm	L.3750 mm

PROFONDITÀ / DEPTH: **900** mm
ALTEZZA / HEIGHT: **2115** mm

▪ **TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)**
Working temperature (°C)

+ 3°C	+ 5°C	SL	Salumi e Latticini <i>Cold cuts and Dairy products</i>
+ 6°C	+ 8°C	FV	Frutta e Verdura <i>Fruit and Vegetables</i>
0°C	+ 2°C	C	Carne preconfezionata <i>Pre-packed meat</i>

- Dati di collaudo: temperatura +25°C / umidità relativa 60%
- Testing data: temperature +25°C / relative humidity 60%

▪ **ADATTO AD ESPORRE:**
Suitable for displaying:



▪ **COLORI RAL STANDARD**
Standard Ral colours

FINITURA
FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010


GRIGIO / GREY
SPALLE LATERALI IN LAMIERA VERNICIATA
SIDE WALLS IN PAINTED SHEET
COD. / CODE **SPALLEST90SQC**

SPALLE LATERALI IN VETROCAMERA TEMPERATA
TEMPERED DOUBLE-GLAZED SIDE WALLS
COD. / CODE **SPALLEST90SQ**


MURALE REFRIGERATO STROMBOLI 90 B

STROMBOLI 90 refrigerated vertical display


VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS:




STROMBOLI 90 - SL
Spalle in vetrocamera temperato /
Tempered double-glazed side walls
SL Salumi e Latticini
Cold cuts and Dairy products




STROMBOLI 90 - SL
Spalle cieche / Blind side walls
SL Salumi e Latticini
Cold cuts and Dairy products




STROMBOLI 90 - FV
Spalle in vetrocamera temperato /
Tempered double-glazed side walls
FV Frutta e Verdura
Fruit and Vegetables



STROMBOLI 90 - FV
Spalle cieche / Blind side walls
FV Frutta e Verdura
Fruit and Vegetables



STROMBOLI 90 - C
Spalle in vetrocamera temperato /
Tempered double-glazed side walls
C Carne preconfezionata
Pre-packed meat



STROMBOLI 90 - C
Spalle cieche / Blind side walls
C Carne preconfezionata
Pre-packed meat

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

STROMBOLI 90 B con porte a battente in vetrocamera temperato + maniglia, canalizzabile. Adatto ad esporre salumi e latticini, frutta e verdura, carne preconfezionata. Ne enfatizzano la versatilità due diverse soluzioni di coppia spalle: panoramiche in vetrocamera temperato o cieche coibentate in lamiera verniciata.

STROMBOLI 90 B multiplexable, with tempered double-glazed hinged doors + handle. Suitable for displaying cold cuts and dairy products, fruit and vegetables, pre-packed meat. Its versatility is enhanced by two different solutions of side walls: panoramic in tempered double-glazed or insulated blind side walls in pre-painted sheet.

- * Coppia spalle non incluse nel prezzo del murale.
Side walls not included in the price of the refrigerated vertical display.

DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD SET-UP:

- Pannello comandi elettronico;
Electronic control panel;
- Illuminazione superiore a led;
Led upper light;
- Porte a battente in vetrocamera temperato + maniglia;
Tempered double-glazed hinged doors + handle;
- Sbrinatorio a fermata per le versioni Salumi e Latticini (SL) e Frutta e Verdura (FV);
Off-cycle defrosting for Cold cuts and Dairy products versions (SL) and Fruit and Vegetables versions (FV);
- Sbrinatorio elettrico solo per versione "C" (Carne preconfezionata);
Electric defrosting only for C version (Pre-packed meat);
- Impianto refrigerante a valvola termostatica;
Thermostatic valve refrigerating system;
- Imballo standard: pallet + nylon;
Standard packaging: pallet + nylon;
- **Versioni Salumi e Latticini (SL):**
nr. 4 ripiani in lamiera verniciata bianca atossica, regolabili in altezza, dotati di portaprezzo;
Cold cuts and Dairy products versions (SL):
no. 4 shelves in nontoxic white painted sheet metal, adjustable in height, equipped with price holder;
- **Versioni Frutta e Verdura (FV):**
nr. 3 ripiani inclinati in lamiera verniciata bianca atossica, regolabili in altezza, dotati di portaprezzo, specchio superiore inclinato;
Fruit and Vegetables version (FV):
no. 3 inclined shelves in nontoxic white painted sheet metal, adjustable in height, equipped with price holder, inclined upper mirror;
- **Versioni Carne preconfezionata (C):**
nr. 4 ripiani in lamiera verniciata bianca atossica, regolabili in altezza, dotati di portaprezzo e deflettore d'aria.
Pre-packed meat versions (C):
no. 4 shelves in nontoxic white painted sheet metal, adjustable in height, equipped with price holder and air deflector.

MURALE REFRIGERATO STROMBOLI 90 B



STROMBOLI 90 refrigerated vertical display

STROMBOLI 90 B

	LUNGHEZZE / LENGTHS			
	125	187	250	375
Lunghezza senza le spalle Length without side walls	1250 mm	1875 mm	2500 mm	3750 mm
SL Salumi e Latticini / Cold cuts and Dairy products				
Assorbimento elettrico (dotazione standard) SG senza gruppo. V Ventilato Absorbed power (standard set-up) SG without condensing unit. V Ventilato	46 W	55 W	74 W	95 W
Potenza elettrica totale assorbita dalla luce plafoniera Maximum electric power consumption by the ceiling light	13 W 13 W x 1 PC	24 W 12 W x 2 PC	28 W 14 W x 2 PCS	48 W 12 W x 4 PCS
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C	1750 W	2625 W	3500 W	5250 W
Superficie di esposizione SL Salumi e Latticini Display surface SL Cold cuts and Dairy products	2,92 m ²	4,34 m ²	5,84 m ²	8,68 m ²
Numero porte a battente (larghezza 620 mm) Number of hinged doors (width 620 mm)	2	3	4	6
Temperatura d'esercizio Working temperature	SL Salumi e Latticini / Cold cuts and Dairy products +3°C / +5°C			
FV Frutta e Verdura / Fruit and Vegetables				
Assorbimento elettrico (dotazione standard) SG senza gruppo. V Ventilato Absorbed power (standard set-up) SG without condensing unit. V Ventilato	46 W	55 W	74 W	95 W
Potenza elettrica totale assorbita dalla luce plafoniera Maximum electric power consumption by the ceiling light	13 W 13 W x 1 PC	24 W 12 W x 2 PC	28 W 14 W x 2 PCS	48 W 12 W x 4 PCS
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C	1400 W	2100 W	2800 W	4200 W
Superficie di esposizione FV Frutta e Verdura Display surface FV Fruit and Vegetables	2,38 m ²	3,54 m ²	4,76 m ²	7,08 m ²
Numero porte a battente (larghezza 620 mm) Number of hinged doors (width 620 mm)	2	3	4	6
Temperatura d'esercizio Working temperature	FV Frutta e Verdura / Fruit and Vegetables +6°C / +8°C			
C Carne preconfezionata / Pre-packed meat				
Assorbimento elettrico (dotazione standard) SG senza gruppo. V Ventilato Absorbed power (standard set-up) SG without condensing unit. V Ventilato	46 W	55 W	74 W	95 W
Potenza elettrica totale assorbita in fase di sbrinamento Maximum electric power consumption during defrosting	750 W	1122 W	1500 W	2250 W
Potenza elettrica totale assorbita dalla luce plafoniera (led rosa) Maximum electric power consumption by the ceiling light (pink led)	13 W 13 W x 1 PC	24 W 12 W x 2 PC	28 W 14 W x 2 PCS	48 W 12 W x 4 PCS
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C	2000 W	3000 W	4000 W	6000 W
Superficie di esposizione C Carne preconfezionata Display surface C Pre-packed meat	2,92 m ²	4,34 m ²	5,84 m ²	8,68 m ²
Numero porte a battente (larghezza 620 mm) Number of hinged doors (width 620 mm)	2	3	4	6
Temperatura d'esercizio Working temperature	C Carne preconfezionata / Pre-packed meat 0°C / +2°C			
Gas refrigerante Cooling gas	R452A - R455A			
Classe climatica - Dati collaudo Climatic class - Testing data	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% 3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%			
Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz			

MURALE REFRIGERATO STROMBOLI 90 B

STROMBOLI 90 B refrigerated vertical display

SG Predisposti per unità refrigerante remota / Pre-arranged for remote condensing unit		SL/FV
V Refrigerazione ventilata / Ventilated refrigeration		
CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
	STROMBOLI 90 B PORTA A BATTENTE, ALLESTIMENTO SALUMI E LATTICINI, SENZA GRUPPO STROMBOLI 90 B, HINGED DOORS, FOR COLD CUTS AND DAIRY PRODUCT, WITHOUT CONDENSING UNIT	
	ST90B125SL	STROMBOLI 90 B - SL - 125
	ST90B187SL	STROMBOLI 90 B - SL - 187
	ST90B250SL	STROMBOLI 90 B - SL - 250
	ST90B375SL	STROMBOLI 90 B - SL - 375
	STROMBOLI 90 B PORTA A BATTENTE, ALLESTIMENTO FRUTTA E VERDURA, SENZA GRUPPO STROMBOLI 90 B, HINGED DOORS, FOR FRUIT AND VEGETABLES, WITHOUT CONDENSING UNIT	
	ST90B125FV	STROMBOLI 90 B - FV - 125
	ST90B187FV	STROMBOLI 90 B - FV - 187
	ST90B250FV	STROMBOLI 90 B - FV - 250
	ST90B375FV	STROMBOLI 90 B - FV - 375

MURALE REFRIGERATO STROMBOLI 90 B

STROMBOLI 90 B refrigerated vertical display

STROMBOLI 90 B

SG Predisposti per unità refrigerante remota / Pre-arranged for remote condensing unit **C**






V Refrigerazione ventilata / Ventilated refrigeration

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
	STROMBOLI 90 B PORTA A BATTENTE, ALLESTIMENTO CARNE PRECONFEZIONATA, SENZA GRUPPO <i>STROMBOLI 90 B, HINGED DOORS, FOR PRE-PACKED MEAT PRODUCT, WITHOUT CONDENSING UNIT</i>
 C	ST90B125CA STROMBOLI 90 B - C - 125
	ST90B187CA STROMBOLI 90 B - C - 187
	ST90B250CA STROMBOLI 90 B - C - 250
	ST90B375CA STROMBOLI 90 B - C - 375

SPALLEST90SQ	COPPIA SPALLE IN VETROCAMERA TEMPERATO (SPESSORE 30 mm CAD.) <i>DOUBLE GLAZED SIDE WALLS (PAIR) (THICKNESS 30 mm EACH)</i>
SPALLEST90SQC	COPPIA SPALLE IN LAMIERA VERNICIATA E COIBENTATA (SPESSORE 50 mm CAD.) <i>PAINTED AND INSULATED SHEET METAL SIDE WALLS (PAIR) (THICKNESS 50 mm EACH)</i>
KITCANST90	KIT CANALIZZAZIONE <i>MULTIPLEXING KIT</i>

MURALE REFRIGERATO STROMBOLI 90

STROMBOLI 90 refrigerated vertical display

CODICE / CODE	MODELLO / MODEL	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
RIPSUPST90125	STROMBOLI 90 - 125 L 1250 mm	 RIPIANO SUPPLEMENTARE IN LAMIERA VERNICIATA COLORE BIANCO + STAFFE + PORTAPREZZO ADDITIONAL WHITE PAINTED SHEET METAL SHELF + BRACKETS+ WHITE PRICE HOLDER
	2 per/for STROMBOLI 90 - 250 L 1250 mm	
RIPSUPST90187	STROMBOLI 90 - 187 L 1870 mm	GRIGLIA FERMA-PRODOTTI IN FILO PLASTIFICATO COLORE BIANCO DIMENSIONE H 80 mm WHITE PLASTIFIED SHELF RISER DIMENSION H 80 mm
	2 per/for STROMBOLI 90 - 375 L 1870 mm	
GRIFEPROD125	STROMBOLI 90 - 125 L 1234,60 mm	 GRIGLIA FERMA-PRODOTTI IN FILO PLASTIFICATO COLORE BIANCO DIMENSIONE H 80 mm WHITE PLASTIFIED SHELF RISER DIMENSION H 80 mm
	2 per/for STROMBOLI 90 - 250 L 1234,60 mm	
GRIFEPROD187	STROMBOLI 90 - 187 L 930,60 mm (2 PCS)	DIVISORIO RIPIANO IN FILO PLASTIFICATO COLORE BIANCO DIMENSIONI 380x150H mm WHITE PLASTIFIED SHELF DIVIDER DIMENSIONS 380x150H mm
	2 per/for STROMBOLI 90 - 375 L 930,60 mm (2 PCS)	
DIVISRIPST90	DISPONIBILE PER TUTTE LE VERSIONI AVAILABLE FOR ALL VERSIONS	 DIVISORIO VASCA IN FILO PLASTIFICATO COLORE BIANCO DIMENSIONI 620x200H mm WHITE PLASTIFIED TANK DIVIDER DIMENSIONS 620x200H mm
DIVISVASST90	DISPONIBILE PER TUTTE LE VERSIONI AVAILABLE FOR ALL VERSIONS	 DIVISORIO FISSO IN PLEXIGLASS PLEXIGLASS FIXED DIVIDER
DIVISFISST90	DISPONIBILE PER TUTTE LE VERSIONI AVAILABLE FOR ALL VERSIONS	DIVISORIO FISSO IN PLEXIGLASS PLEXIGLASS FIXED DIVIDER
ILLRIPV125BLED	STROMBOLI 90 - 125	 ILLUMINAZIONE BIANCA A LED PER RIPIANO WHITE LED SHELF LIGHTING
	2 per/for STROMBOLI 90 - 250	
ILLRIPV187BLED	STROMBOLI 90 - 187	ILLUMINAZIONE BIANCA A LED PER RIPIANO WHITE LED SHELF LIGHTING
	2 per/for STROMBOLI 90 - 375	

MURALE REFRIGERATO STROMBOLI 90

STROMBOLI 90 refrigerated vertical display

CODICE / CODE	MODELLO / MODEL	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
ILLRIPV125RLED	STROMBOLI 90 - 125	ILLUMINAZIONE ROSA A LED PER RIPIANO <i>PINK LED SHELF LIGHTING</i>
	2 per/for STROMBOLI 90 - 250	
ILLRIPV187RLED	STROMBOLI 90 - 187	
	2 per/for STROMBOLI 90 - 375	
ILLSUPV125RLED	STROMBOLI 90 - 125	ILLUMINAZIONE SUPERIORE ROSA A LED <i>PINK LED UPPER LIGHTING</i>
	2 per/for STROMBOLI 90 - 250	
ILLSUPV187RLED	STROMBOLI 90 - 187	
	2 per/for STROMBOLI 90 - 375	
FLSST90	DISPONIBILE PER TUTTE LE VERSIONI <i>AVAILABLE FOR ALL VERSIONS</i>	FIANCO LATERALE A SPECCHIO (INTERNO/ESTERNO SPECCHIO) <i>SIDE MİRRORED (INTERNAL / EXTERNAL MIRROR)</i>
INTNERO9005MURALE	DISPONIBILE PER TUTTE LE VERSIONI <i>AVAILABLE FOR ALL VERSIONS</i>	SUPPLEMENTO / PRICE SURCHARGE VARIAZIONE COLORE INTERNO MURALE E BASAMENTO (VERNICIATO IN COLORE NERO RAL 9005) <i>COLOR VARIATION OF INTERNAL PANELS OF THE DISPLAY COUNTER AND BASE (PAINTED BLACK RAL 9005)</i> ⚠ SPALLE INVARIATE RAL 9016 <i>SIDE WALLS REMAIN UNCHANGED RAL 9016</i>
NSVALVOLA	DISPONIBILE PER TUTTE LE VERSIONI <i>AVAILABLE FOR ALL VERSIONS</i>	VALVOLA DIVERSA DA STANDARD <i>NON-STANDARD VALVE</i>
	DISPONIBILE PER TUTTE LE VERSIONI <i>AVAILABLE FOR ALL VERSIONS</i>	SPINA NON STANDARD <i>NON-STANDARD PLUG</i>
		 IMBALLO IN GABBIA LEGNO <i>WOODEN CRATE PACKAGING</i>
GABBIAST90125	STROMBOLI 90 - 125	DIMENSIONI / DIMENSIONS 1470x1000x2210 H mm
GABBIAST90187	STROMBOLI 90 - 187	DIMENSIONI / DIMENSIONS 2090x1000x2210 H mm
GABBIAST90250	STROMBOLI 90 - 250	DIMENSIONI / DIMENSIONS 2720x1000x2210 H mm
GABBIAST90375	STROMBOLI 90 - 375	DIMENSIONI / DIMENSIONS 3790x1000x2210 H mm
ISPM	DISPONIBILE PER TUTTE LE VERSIONI <i>AVAILABLE FOR ALL VERSIONS</i>	 SUPPLEMENTO / PRICE SURCHARGE IMBALLO CON TRATTAMENTO FUMIGAZIONE PACKAGING WITH FUMIGATION TREATMENT
	DISPONIBILE PER TUTTE LE VERSIONI <i>AVAILABLE FOR ALL VERSIONS</i>	 UNITÀ REFRIGERANTI REMOTE SEMI-ERMETICHE <i>SEMI-HERMETIC REMOTE CONDENSING UNITS</i>

STROMBOLI 90 ACCESSORI

STROMBOLI 90 ACCESSORIES